Die Ehrenkette des Zentralverbandes der Deutschen Goldschmiede, Silberschmiede und Juweliere e.V.



Dokumentation der Einzelbestandteile inklusive der verwendeten Schlagmarken

2020

Inhaltsverzeichnis



Zentralverband der Deutschen Goldschmiede,

Silberschmiede und Juweliere e.V.

Altmarkt 17 | 03046 Cottbus

info@zentralverband-goldschmiede.de

www.zentralverband-goldschmiede.de



Einführung

Die Mitgliederversammlung des ZV beschloss 1966 in Hanau, auf Vorschlag des Landesinnungsmeisters von Hamburg, Jean Koch, die Schaffung einer Präsidentenkette. Damit sollte eine Tradition fortgesetzt werden, die im Handwerk seinen Bestand hat. Die Kette soll die Bedeutung und das Ansehen der Gold- und Silberschmiede in der Öffentlichkeit veranschaulichen.

Zunächst wurde ein nationaler Wettbewerb ausgeschrieben, mit der Forderung, eine zeitgemäße und der Bedeutung entsprechende Kette zu gestalten. Außerdem sollten alle gebräuchlichen Materialien und Techniken beinhaltet sein. Als Grundmetall wurde 750/- Gold unter Verwendung von Edelsteinen festgelegt.

Unter zahlreichen Einsendungen von Entwürfen, wählte die Jury unter Vorsitz des Direktors der Staatlichen Zeichenakademie Hanau, Bernd Oehmichen, den Entwurf des Berliner Goldschmieds Peter Tauchnitz aus. Im Jahre 1968 fertigte Peter Tauchnitz die Kette an.

Die Kette besteht aus kleinen runden Plättchen, beweglich miteinander verbunden, die mit 416 unterschiedlichen Punzierungszeichen aus der Zeit von 1597 bis 1800 versehen sind. Bei diesen Punzierungszeichen handelt es sich um Beschauzeichen der deutschen Städte, aus unterschiedlichen Jahrzehnten und Jahrhunderten sowie entsprechende Meisterzeichen aus dieser Zeit. Die einzelnen Zeichen sind dokumentiert. Das Mittelteil setzt sich zusammen aus verschiedenen Farbedelsteinen und Diamanten, mit einem großen Amethyst im Zentrum, in dem das Wappen des ZV eingraviert ist. In den unterschiedlichen Quarzen um das Mittelteil sind die Wappen der deutschen Länder eingraviert. Nach der Wiedervereinigung wurden auch die Wappen der neuen Länder ergänzt.




Abb.: Herkunftsorte der auf den Kettengliedern verwendeten historischen Beschauzeichen nach Städten.

Auf dem deutschen Goldschmiedekongress 1968 wurde die Präsidentenkette, von dem derzeitigen Präsidenten des deutschen Handwerks Karl Wild aus München, an den Präsidenten des Zentralverbandes Heinz Mohr überreicht.

Die Mittel zur Fertigung der Kette wurden durch Spenden verschiedener Innungen, Landesverbände, Gold- und Silberschmiedemeister und Lieferanten der Branche aufgebracht. Sie Steine lieferte und gravierte die Firma Alfred Ruppenthal in Idar-Oberstein. Das Etui stiftete die Firma Zeh & Schien aus Hanau. Die Mannheimer Versicherung stiftete die Versicherung.

Im folgenden Dokument wird die Kette in Ihren Eigenheiten und Details beschrieben so Herstellungsweise und zugrunde liegende Geschichte umfassend dargestellt.

Material und Herstellung der Kette

Als Peter Tauchnitz 1967 den Wettbewerb des Zentralverbandes der Gold- und Silberschmiede gewann konnte er noch nicht absehen welche Schwierigkeiten sich ihm, während der nächsten zwei Jahre Herstellungszeit in den Weg stellen sollten.

Der ursprüngliche Plan sah vor Originalabdrücke von historischen Silberschmiede Marken zu nehmen und diese auf Stahlgravierten Stempeln nachzuformen. Nach umfangreichen Reisen durch die damalige BRD und Österreich wurde klar, dass es nicht möglich ist ausreichend viele Originalabdrücke zu nehmen. Zum einen würden sich die Ostdeutschen Behörden weigern Ihre Archive zu öffnen bzw. den Zugang stark verzögern. Zum anderen verweigerten große Sammlungen wie die bayerische Nationalsammlung den Zugang zu Ihren Originalen. Begründet wurde dies Anfangs durch die Befürchtung, Fälscher könnten die Abdrücke für Ihre Zwecke nutzen. Später gab Generaldirektor Dr. Müller jedoch zu das er schlicht keine Lust habe Kapazitäten für dieses Projekt bereitzustellen. Es verblieb also nach einem halben Jahr Recherche bei etwa 80 bis 100 Originalabdrücken.

Leider geht aus den erhaltenen Protokollen nicht hervor auf welche Weise genau Tauchnitz an die fehlenden 300 Zeichen gelangte, jedoch deutet eine schriftliche Aufforderung von ZV Präsident Mohr vom September 1967 darauÏhin, dass dieser auf literarische Vorlagen und das Wissen Dr. SchefÏlers zurückgreifen solle.

Im selben Zeitraum wurde die Idee Stahl gravierter Stempel ebenfalls zugunsten einer nicht näher genannten Technik verworfen.

Ein kurzer Krankenhausaufenthalt Tauchnitzes verzögerte den Start der Arbeiten im Herbst 1967 ein letztes Mal. Kurz darauf wurden 1500g Gold über die Degussa Berlin auf Kosten des Zentralverbandes an Herrn Tauchnitz ausgegeben. Und die Arbeiten begannen.

Die 416 einzelnen Scheiben bestehen aus zwei Plättchen(Ronden), einer Schauseite(Oberseite mit Punzierungzeichen) und einer Bodenplatte. Die Oberseite ist zwischen 15 und 5 mm im Durchmesser. Dagegen ist die Bodenplatte relativ gleichmäßig 5 mm im Durchmesser.




Abb.: Herkunftsorte der auf den Kettengliedern verwendeten historischen Beschauzeichen nach Städten.

Verbunden sind die einzelnen Plättchen(Kettenglieder) mittels kleiner Stege die an beiden Enden angelötete Rundösen tragen. Diese Ösen bewegen sich lose um je einen der fünf, Ober- und Unterseite verbindenden Träger(Vierkantdrähte). Diese sind zwischen 3 und 6 mm lang, wodurch die OberÏläche der Kette nicht plan, sondern vielmehr stark strukturiert ist und einen interessanten Glanzeffekt erzeugt.

Durch diesen Losen Verbund verhält sich die breite Kette ähnlich einem mittelalterlichen Kettenhemd und passt sich trotz Ihrer Größe hervorragend der Kontur des Oberkörpers an.

Der Feingehalt des Goldes beträgt 750/000. Aufgrund des erheblichen Gewichtes, von 853 g, ist es nötig die Kette an zwei Stellen, knapp oberhalb der Schlüsselbeine mit Nadeln auf der Kleidung zu befestigen. Diese sind fest auf die Unterseite zweier Plättchen gelötet.

Wahrscheinlich Griff Tauchnitz bei seiner Recherche auf die Werke von Marc Rosenberg zurück. Dieser publizierte zwischen 1922 und 1925 eine mehrbändige Abhandlung über alle erhaltenen Goldschmiede Merkzeichen. Dies wird umso wahrscheinlicher, wenn man beachtet das sich ähnliche Formulierungen sowohl in Tauchnitzes Briefverkehr und Entwurfsbezeichnung Ïinden sowie im endgültigen Verzeichnis der tatsächlich verwendeten Zeichen. Diese entsprechen nicht nur in Wortlaut, sondern auch in Ihrer Reihenfolge den von Rosenberg aufgezeichneten.

Da Tauchnitz nur auf bestenfalls einhundert Originale zurückgreifen konnte, formte er wahrscheinlich die fehlenden Zeichen in Wachs auf Basis der bei Rosenberg beschriebenen und abgebildeten formen nach. Diese wurden anschließend mittels Guss in verlorener Form abgegossen und in die Kette integriert.

Neben ca. 400 Zeichen besteht der Goldteil der Kette aus etwa 2000 senkrechten Stäben und etwa genauso vielen Ösentragenden, beweglichen, Verbindungsstücken.

Die Edelsteine der Kette

Die Edelsteine beÏinden sich in einer starren Kollektion aus geschlossenen Fassungen, die den unteren Bereich der Kette bilden. Zentral gelegen ist ein großer Amethyst um den sich kreisförmig drei weitere Reihen verschiedener Edelsteine gruppieren. Die geschliffenen Steine sind zum Teil mit einer Wappen Gravur versehen. Es ist das Zeichen des Zentralverbandes und die Wappen der einzelnen Bundesländer.

Die Untersuchung der Steine wurde in Situ an der Kette durch Michael Seubert (München, 2020) durchgeführt. Und in dieser Dokumentation nachfolgend in Text und tabellarisch dargestellt:

“Diamanten können im gefassten Zustand nicht genau graduiert werden. Soweit mit der 10-fachen Lupe zu erkennen, werden sie in 3 Qualitätsstufen (hoher – mittlerer – geringer Grad) eingeteilt. Die Echtheit der Diamanten wurde mittels Widerstands-Messmethode überprüft. Eine sichere Echtheitsbestimmung der Farbsteine ist in geschlossenen Fassungen nicht möglich. Die Steine wurden, soweit möglich, auf dem Polariskop (Achsenbilder) und dem Refraktometer (Lichtbrechung) gemessen und einer lichtoptischen Untersuchung (Mikroskop) unterzogen. Qualitätsverbessernde Behandlungen bei Edelsteinen können im gefassten Zustand nicht immer nachgewiesen werden. Das Gewicht der Steine ist in Karat (im Folgenden: ct.; ein metrisches Karat entspricht 0,2 Gramm) angegeben und wurde durch Aufmaß-Messung rechnerisch ermittelt. Die Farbbezeichnung wurden mit der Software GemeSquare erstellt.”



Abb.: Präsidentenkette in der Übersicht



Abb.: schematische Übersicht der Kettenglieder



Abb.: Übersicht der Edelsteine

Katalog der Edelsteine

Die Edelsteine des Katalogteils sind einzeln mit Ihren Eigenschaften in tabellarischem Format aufgeführt. Die Bezeichnung wurde für diese Dokumentation erstellt und kann in der schematischen Übersicht auf (Seite 8) nachvollzogen werden.

Die aufgeführten Informationen basieren auf der Arbeit von M. Seubert(München).



Bezeichnung	E A1
Edelstein	Quarz Varietät Citrin
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,6
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,6
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	„Madeira“ yO (6)6/6
Reinheit	augenrein
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E A2
Edelstein	Quarz Varietät Amethyst
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,2
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,2
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	lila V (25)6/6
Reinheit	augenrein
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E A3
Edelstein	Quarz Varietät Rauchquarz
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 5,5
Gewicht in ct. (Karat)	Ca. 6,5
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	braun yO (6)8/1
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Thüringen
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E A4
Edelstein	Quarz Varietät Amethyst
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,5
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,4
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	lila V (25)6/6
Reinheit	ugenrein
Gravur	Wappen Mecklenburg
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E A5
Edelstein	Quarz Varietät Citrin
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,0
Gewicht in ct. (Karat)	Ca. 7,0
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	orangliches Gelb oY (7)5/6
Reinheit	augenrein
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E A6
Edelstein	Granat Rhodolith
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 4,8
Gewicht in ct. (Karat)	Ca. 7,7
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	violetliches Rot strR (30)8/4
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Sachsen
UV-Lang	inert
Polariskop	keine
Sonstiges	



Bezeichnung	E A7
Edelstein	Quarz Varietät Citrin
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 6,8
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	„Madeira“ yO (6)6/6
Reinheit	Augenrein
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E A8
Edelstein	Quarz Varietät Amethyst
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,0
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	lila V (25)6/6
Reinheit	Augenrein
Gravur	Wappen Brandenburg
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	





Bezeichnung	E A9
Edelstein	Quarz Varietät Rauchquarz
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 5,3
Gewicht in ct. (Karat)	Ca. 6,2
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	braun yO (6)8/1
Reinheit	Augenrein
Gravur	Wappen Sachsen-Anhalt
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E A10
Edelstein	Quarz Varietät Citrin
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,8
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,8
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	leicht orangl. Gelb oY (7)6/6
Reinheit	augenrein
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	Farbzonierung



Bezeichnung	E A11
Edelstein	Granat Rhodolith
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 4,9
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 8,0
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	violetliches Rot strR (30)8/4
Reinheit	augenrein
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	keine
Sonstiges	



Bezeichnung	E B1
Edelstein	Granat Rhodolith
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 4,9
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,7
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	violetliches Rot strR (30)8/4
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Niedersachsen
UV-Lang	inert
Polariskop	keine
Sonstiges	



Bezeichnung	E B2
Edelstein	Quarz Varietät Citrin
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,4
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,3
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	leicht orangl. Gelb oY (7)6/6
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Rheinland-Pfalz
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E B3
Edelstein	Quarz Varietät Amethyst
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 5,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 6,4
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	Lila V (25)6/6
Reinheit	Augenrein
Gravur	Wappen Saarland
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E B4
Edelstein	Quarz Varietät Citrin
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,3
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,1
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	„Madeira“ yO (6)6/6
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Saarland
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E B5
Edelstein	Granat Rhodolith
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 4,4
Gewicht in ct. (Karat)	Ca. 7,2
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	violetliches Rot strR (30)8/4
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Bremen
UV-Lang	inert
Polariskop	keine
Sonstiges	



Bezeichnung	E B6
Edelstein	Quarz Varietät Rauchquarz
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,0
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	braun yO (6)8/1
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Baden-Württemberg
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E B7
Edelstein	Quarz Varietät Citrin
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,4
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,3
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	leicht orangl. Gelb oY (7)6/6
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Nordrhein-Westfalen
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E B8
Edelstein	Granat Rhodolith
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 4,2
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,0
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	violetliches Rot strR (30)8/4
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Hessen
UV-Lang	inert
Polariskop	keine
Sonstiges	



Bezeichnung	E B9
Edelstein	Quarz Varietät Amethyst
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,2
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,0
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	Lila V (25)6/6
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Hamburg
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	





Bezeichnung	E B10
Edelstein	Quarz Varietät Citrin
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,3
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,1
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	„Madeira“ yO (6)6/6
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Bayern
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E B11
Edelstein	Quarz Varietät Rauchquarz
Ca. Maße in mm	14,0 x 13,0 x 6,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 7,0
Schliff / Form	Bufftop Antik / Cuchon-Cut
Farbe	braun yO (6)8/1
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen Baden-Württemberg
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E C1
Edelstein	Korund Varietät Rubin
Ca. Maße in mm	6,8
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 1,6
Schliff / Form	Facettiert rund
Farbe	Rot lpR (31)3/5
Reinheit	transluzent sichtbare Einschlüsse
Gravur	n.v.
UV-Lang	stark
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E C2
Edelstein	Diamant / Brillant
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,24
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	Hoher Farbgrad
Reinheit	Hoher Reinheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	keine
Sonstiges	


Bezeichnung	E C3
Edelstein	Diamant / Brillant
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,24
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	hoher Farbgrad
Reinheit	hoher Reinheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	leicht
Polariskop	keine
Sonstiges	

Bezeichnung	E C4
Edelstein	Diamant / Brillant
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,24
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	hoher Farbgrad
Reinheit	hoher Reinheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	keine
Sonstiges	

Bezeichnung	E C5
Edelstein	KorundVarietät Rubin
Ca. Maße in mm	6,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 1,1
Schliff / Form	Facettiert rund
Farbe	Rot slpR (31)3/5
Reinheit	transluzent sichtbare Einschlüsse
Gravur	n.v.
UV-Lang	stark
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E C6
Edelstein	Diamant /Brillant
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,24
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	hoher Farbgrad
Reinheit	hoher Reinheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	mittel
Polariskop	keine
Sonstiges	

Bezeichnung	E C7
Edelstein	Beryll Varietät Smaragd
Ca. Maße in mm	3,5
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,15
Schliff / Form	facettiert
Farbe	grün
Reinheit	transluzent sichtbare
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	



Bezeichnung	E C8
Edelstein	Korund - Varietät Safir
Ca. Maße in mm	6,2
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 1,3
Schliff / Form	facettiert rund
Farbe	helleres blau B (22)4/5
Reinheit	transluzent sichtbare Einschlüsse
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E C9
Edelstein	Diamant / Brillant
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,24
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	hoher Farbgrad
Reinheit	hoher Reinheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	leicht
Polariskop	keine
Sonstiges	

Bezeichnung	E C10
Edelstein	Diamant / Brillant
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,24
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	hoher Farbgrad
Reinheit	hoher Reinheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	leicht
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E C11
Edelstein	Korund Varietät Rubin
Ca. Maße in mm	6,2 x 5,2
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 1,0
Schliff / Form	facettiert oval
Farbe	Rot slpR (31)3/5
Reinheit	transluzent sichtbare Einschlüsse
Gravur	n.v.
UV-Lang	stark
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E C12
Edelstein	Diamant / Brillant
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,24
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	hoher Farbgrad
Reinheit	hoher Reiheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	keine
Sonstiges	

Bezeichnung	E C13
Edelstein	Korund Varietät Rubin
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,35
Schliff / Form	Facettiert rund
Farbe	Rot slpR (31)4/6
Reinheit	transluzent sichtbare Einschlüsse
Gravur	n.v.
UV-Lang	stark
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E C14
Edelstein	Beryll / Varietät Smaragd
Ca. Maße in mm	3,5
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,15
Schliff / Form	facettiert rund
Farbe	Grün G (14)5/5
Reinheit	transluzent sichtbare Einschlüsse
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E C15
Edelstein	Diamant / Brillant
Ca. Maße in mm	4,2
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,26
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	hoher Farbgrad
Reinheit	hoher Reinheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	leicht
Polariskop	keine
Sonstiges	

Bezeichnung	E C16
Edelstein	Diamant / Brillant
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,24
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	hoher Farbgrad
Reinheit	mittlerer Reinheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	leicht
Polariskop	keine
Sonstiges	

Bezeichnung	E C17
Edelstein	Korund - Varietät Safir
Ca. Maße in mm	6,5 x 5,7
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 1,2
Schliff / Form	Facettiert oval
Farbe	sehr dunkles Blau vslgB (21)8/3
Reinheit	Transparent sichtbare Einschlüsse
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E C18
Edelstein	Korund - Varietät Rubin
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,35
Schliff / Form	facettiert rund
Farbe	Rot slpR (31)4/6
Reinheit	transluzent sichtbare Einschlüsse
Gravur	n.v.
UV-Lang	stark
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Bezeichnung	E C19
Edelstein	Diamant / Brillant
Ca. Maße in mm	4,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 0,24
Schliff / Form	Brillantschliff facettiert rund
Farbe	hoher Farbgrad
Reinheit	mittlerer Reinheitsgrad
Gravur	n.v.
UV-Lang	inert
Polariskop	keine
Sonstiges	



Bezeichnung	E D1
Edelstein	Quarz Varietät Amethyst
Ca. Maße in mm	30,0 x 30,0 x 13,0
Gewicht in ct. (Karat)	ca. 63,0
Schliff / Form	Bufftop rund
Farbe	lila V (25)6/6
Reinheit	augenrein
Gravur	Wappen
UV-Lang	inert
Polariskop	Doppelbr.
Sonstiges	

Katalog der Kettenglieder

Die Kettenglieder des Katalogteils sind einzeln mit Ihren Eigenschaften in tabellarischem Format aufgeführt. Die Bezeichnung wurde für diese Dokumentation erstellt und kann in der schematischen Übersicht auf (Seite 8) nachvollzogen werden.

Die Beschreibung untergliedert sich in

1. Bezeichnung
2. AuÏbau
3. Kontext

Im Kontextbereich wurden, die zur jeweiligen Marke gehörenden Städte oder Goldschmiede aufgeführt und Ihnen eine zeitliche Einordnung gegeben. Die verwendeten Jahreszahlen beziehen sich entweder auf ein Datum das in der Lebenszeit des Künstlers lag oder auf sein Sterbejahr.

Die Entscheidung, wo möglich auf das Sterbejahr zurückzugreifen, stellt einen leicht nachvollziehbaren Datierungspunkt dar, und kann leicht in Kirchenbücher nachvollzogen werden. Diese stellen, in den letzten 400 Jahren, Hauptquelle zu Einzelpersonen und werden zunehmend digitalisiert und leichter verfügbar.




Kettenglied - A 001

Verbindungen: A002; A040; A041; E020
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,8 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3 mm




Kettenglied - A 002

Verbindungen: A003; A040; A001
Durchmesser Plättchen: O: 8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Martin Rehlein*, Meister 1566 (†1613)**
Nürnberg




Kettenglied - A 003

Verbindungen: A004; A039; A002
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm




Kettenglied - A 004

Verbindungen: A005; A037; A038; A039; A003
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm
***Christoff Ritter(le) I*, Meister 1547 (†zw. 1587 u. 1598)**
Nürnberg




Kettenglied - A 005

Verbindungen: A006; A037; A004
Durchmesser Plättchen: O: 9,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Beschauzeichen* 1600-1660**
Nürnberg




Kettenglied - A 006

Verbindungen: A007; A035; A036; A005
Durchmesser Plättchen: O: 9,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Marcus Tausendschön*, Meister 1604**
Neisse (Schlesien)




Kettenglied - A 007

Verbindungen: A008; A035; A006
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Paul Schowe*, 1625**
Münster




Kettenglied - A 008

Verbindungen: A009; A033; A034; A007
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm




Kettenglied - A 009

Verbindungen: A010; A033; A008
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Joseph Großauer*, Meister u. Hofgoldschmied (†1755)**
München




Kettenglied - A 010

Verbindungen: A011; A031; A032; A009
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Johann Georg Oxner(I)*, Meister u. Hofgoldschmied(†1712)**
München




Kettenglied - A 011

Verbindungen: A012; A029; A030; A010
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Beschauzeichen*, 2. H. 17. Jh.**
München




Kettenglied - A 012

Verbindungen: A013; A028; A011
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm




Kettenglied - A 013

Verbindungen: A014; A027; A028; A012
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Ingolstadt




Kettenglied - A 014

Verbindungen: A015; A026; A013
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm




Kettenglied - A 015

Verbindungen: A016; A025; A14
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Lübeck




Kettenglied - A 016

Verbindungen: A017; A024; A25; A015
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Leipzig




Kettenglied - A 017

Verbindungen: A018; A022; A23; A016
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm
***Josef Ferdinand Schmid(l)*, (erw. 1741-1790)**
Landshut




Kettenglied - A 018

Verbindungen: A019; A021; A22; A017
Durchmesser Plättchen: O: 6,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Thomas von Hattingen*, Meister (1596?)**
Köln




Kettenglied - A 019

Verbindungen: B001;A020;A018
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Johann Rütgers*, (†1744?)**
Köln




Kettenglied - A 020

Verbindungen: B001;A063;A21;A019
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Franciscus Weißweiler*, (†1712?)**
Köln




Kettenglied - A 021

Verbindungen: A018;A020;A063;A062;A022
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5 mm
***Beschauzeichen*, (1684-1703)**
Königsberg




Kettenglied - A 022

Verbindungen: A017;A018;A021;A062;A061
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5 mm




Kettenglied - A 023

Verbindungen: A017;A060;A059;A024
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Landshut




Kettenglied - A 024 (Nadel aufgelötet)

Verbindungen: A016;A023;A059;A025;A058
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Elias Geier*, Meister (1589)**
Leipzig




Kettenglied - A 025

Verbindungen: A015; A016; A024; A058; A026
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 6 mm
***Stephan Hoetzer*, Meister (1622 - †1650)**
München




Kettenglied - A 026

Verbindungen: A014; A027; A057; A025
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4 mm
***Berndt Heynemann*, (tätig um 1507)**
Lübeck




Kettenglied - A 027

Verbindungen: A013; A026; A057; A056; A028
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4 mm
***Joachim Gripswolt*, (erw. 1519-1546)**
Lüneburg




Kettenglied - A 028

Verbindungen: A012; A013; A027; A055; A029
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm




Kettenglied - A 029

Verbindungen: A028; A054; A030; A011
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Johann Franckh*, Bürger (erw. 1699)**
Mainz




Kettenglied - A 030

Verbindungen: A011; A029; A054; A053; A031
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm




Kettenglied - A 031

Verbindungen: A010; A030; A052
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm
***Isaak Melper*, Meister (†1592)**
München




Kettenglied - A 032

Verbindungen: A010; A052; A050; A033
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Jos. Friedrich Canzler*, Meister (1743)**
München




Kettenglied - A 033

Verbindungen: A009; A032; A049; A034; A008
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Memmingen




Kettenglied - A 034

Verbindungen: A008; A033; A049; A048; A035
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Hermann Balcke*, Meister (†1611)**
Münster




Kettenglied - A 035

Verbindungen: A006; A007; A034; A048; A036
Durchmesser Plättchen: O: 6,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,0 mm
***Johann (Hans) Potthof (I)*, Meister (†1605)**
Münster




Kettenglied - A 036

Verbindungen: A006; A035; A047; A046; A037
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,0 mm
***Hans Ostermann*, (erw. 1624)**
Neiße




Kettenglied - A 037

Verbindungen: A004; A005; A036; A046; A045
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Jacob Hoffmann (II)*, Meister (1541-†1593)**
Nürnberg




Kettenglied - A 038

Verbindungen: A004; A039; A043; A082; A045
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,8 mm
***Wolff Straub*, Meister (†1644)**
Nürnberg




Kettenglied - A 039

Verbindungen: A003; A004; A038; A043; A040
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Paulus Dulner*, Meister (†1596)**
Nürnberg




Kettenglied - A 040

Verbindungen: A001; A002; A039; A042; A041
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Adam Vischer*, Meister (†1600)**
Nürnberg




Kettenglied - A 041

Verbindungen: A001; A040; A042; E073; A085
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm
***Meinrad Bauch der Ältere*, Meister (†1623)**
Nürnberg




Kettenglied - A 042

Verbindungen: A040; A041; A084; A044; A043
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Wolff Wolffart*, Meister (1578)**
Nürnberg




Kettenglied - A 043

Verbindungen: A038; A039; A042; A044
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Hans Lencker der Ältere*, Meister (†1585)**
Nürnberg




Kettenglied - A 044

Verbindungen: A042; A043; A083; A084
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm





Kettenglied - A 045

Verbindungen: A038; A082; A081; A046; A037
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Christoph Lindenberger*, Meister (†1580)**
Nürnberg




Kettenglied - A 046

Verbindungen: A036; A037; A045; A080; A047
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Melchior Baier der Ältere*, (†1577)**
Nürnberg

Kettenglied - A 047

Verbindungen: A036; A046; A080; A079; A048
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm




Kettenglied - A 048

Verbindungen: A034; A035; A047; A078
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
***Heinrich Funke*, (1657)**
Naumburg




Kettenglied - A 049

Verbindungen: A033; A034; A078; A077; A050
Durchmesser Plättchen: O: 8,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Johann (Hans) Conrad Wintz*, Meister (†173?)**
Mannheim




Kettenglied - A 050

Verbindungen: A032; A049; A076; A051
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Ignaz Franzowitz (Francowiz)*, Meister (†1813)**
München




Kettenglied - A 051

Verbindungen: A050; A076; A075; A052
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
***Christoph Steinbacher*, Meister (†1746)**
München




Kettenglied - A 052

Verbindungen: A031; A032; A051; A074; A053
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Frank Keßler*, Meister (†1717)**
München




Kettenglied - A 053

Verbindungen: A030; A052; A074; A073
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Hans Vellnhammer*, (1450-1490 nachweisbar)**
München




Kettenglied - A 054

Verbindungen: A029; A030; A073; A072; A055
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,7 mm
***Laurentius Beckmann*, Meister (†1729)**
Mainz




Kettenglied - A 055

Verbindungen: A028; A054; A072; A056
Durchmesser Plättchen: O: 6,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Gerhardt Oberdieck*, (erwähnt 1680, 1708)**
Magdeburg




Kettenglied - A 056

Verbindungen: A027; A055; A071; A070; A057
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm




Kettenglied - A 057

Verbindungen: A026; A027; A056; A069; A58
Durchmesser Plättchen: O: 9,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Jürgen Mansfeld*, Meister (1642)**
Lübeck




Kettenglied - A 058

Verbindungen: A024; A025; A057; A069; A068
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Liegnitz




Kettenglied - A 059

Verbindungen: A023; A024; A058; A068
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm




Kettenglied - A 060

Verbindungen: A023; A068; A067; A061; A059
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Andreas Kauxdorf der ältere*, (†1669)**
Leipzig




Kettenglied - A 061

Verbindungen: A022; A060; A066; A062
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,2 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Konstanz




Kettenglied - A 062

Verbindungen: A021; A022; A061; A065; A064
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Johann Adam Kienlin der Ältere*, Meister (†1691)**
Ulm




Kettenglied - A 063

Verbindungen: A020; A021; A064; B035; B034
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Gerad(us) Dorn*, Meister (†1708)**
Köln




Kettenglied - A 064

Verbindungen: A038; A082; A081; A046; A037
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Jonas Silber*, Meister (1572)**
Nürnberg




Kettenglied - A 065

Verbindungen: B073; A0064; A062; A066
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***David Döhrring*, Meister (1670)**
Königsberg




Kettenglied - A 066

Verbindungen: A065; A061; A067
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
***Jakob Frick*, (erw. 1596/97)**
Konstanz




Kettenglied - A 067

Verbindungen: A066; A060; A068;
Durchmesser Plättchen: O: 7,5mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Joh. Paul Schmidt*, Meister (1683)**
Leipzig



Kettenglied - A 068

Verbindungen: A067; A060; A059; A058; A069
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Balthasar Lauch*, Meister (1670)**
Leipzig




Kettenglied - A 069

Verbindungen: A068; A058; A057; A070
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Johann Wolfram Helmrich*, (1663)**
Liegnitz




Kettenglied - A 070

Verbindungen: A069; A056; A071
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,7 mm




Kettenglied - A 071

Verbindungen: A070; A056; A072
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Georg (Jörg) Haas*, Meister (†1605)**
Frankfurt am Main




Kettenglied - A 072

Verbindungen: A071; A055; A054; A073
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
Beschauzeichen, 16. Jh.




Kettenglied - A 073

Verbindungen: A072; A054; A0531; A074
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Abraham Zeggin*, Meister (†1617)**
München




Kettenglied - A 074

Verbindungen: A073; A053; A052; A075
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm




Kettenglied - A 075

Verbindungen: A074; A051; A076
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Andreas Dräxler*, Meister (†1755)**
München




Kettenglied - A 076

Verbindungen: A075; A051; A050; A077
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm




Kettenglied - A 077

Verbindungen: A076; A049; A078
Durchmesser Plättchen: O: 6,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Johann Jost Reuther*, Meister (†1795)**
Mannheim




Kettenglied - A 078

Verbindungen: A077; A049; A048; A079
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Beschauzeichen*, 17.Jh.**
Neiße




Kettenglied - A 079

Verbindungen: A078; A047; A080
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Bartel Jamnitzer*, Meister (1508-†1585)**
Nürnberg




Kettenglied - A 080

Verbindungen: A079; A047; A046; A081
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Wenzel Jamnitzer*, Meister (1596)**
Nürnberg




Kettenglied - A 081

Verbindungen: A080; A045; A082
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Kaspar Bauch der Ältere*, Meister (†1583)**
Nürnberg




Kettenglied - A 082

Verbindungen: A081; A045; A038; A083
Durchmesser Plättchen: O 10,3 mm U:6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Jeremias Ritter*, Meister (†1646)**
Nürnberg




Kettenglied - A 083

Verbindungen: A082; A044; A084
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Elias Lencker*, Meister (†1591)**
Nürnberg




Kettenglied - A 084

Verbindungen: A083; A044; A042; A085; A086
Durchmesser Plättchen: O: 9,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Hans Petzold*, Meister (1578)**
Nürnberg





Kettenglied - A 085

Verbindungen: A084; A042; A04; E073; E074; A086
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Nicolaus Emmerling*, Meister (†1606)**
Nürnberg





Kettenglied - A 086

Verbindungen: A084; A085; E074; E075
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Heinrich Jonas*, Meister (†1579)**
Nürnberg




Kettenglied - B 001

Verbindungen: A019; A020; B002; B034
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Köln




Kettenglied - B 002

Verbindungen: B001;B033;B003
Durchmesser Plättchen: O: 9,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm




Kettenglied - B 003

Verbindungen: B002;B032;B004
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm




Kettenglied - B 004

Verbindungen: B003;B032;B032;B030;B005
Durchmesser Plättchen: O: 9,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm




Kettenglied - B 005

Verbindungen: B004;B030;B006
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
***Nicolay Granely*, (1629-1639)**
Hamburg




Kettenglied - B 006

Verbindungen: B005;B029;B028;B007
Durchmesser Plättchen: O: 9,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3mm
***Heinrich Eickhoff*, (†1708)**
Hamburg




Kettenglied - B 007

Verbindungen: B006;B028;B027;B008
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Gregorius Lambrecht*, (1628-1672)**
Hamburg




Kettenglied - B 008

Verbindungen: B007;B027;B026;B009
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm




Kettenglied - B 009

Verbindungen: B008;B026;B025;B010
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Hans Neidhard*, (†1786)**
Schwäbisch-Gmünd




Kettenglied - B 010

Verbindungen: B009;B025;B011
Durchmesser Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,6 mm




Kettenglied - B 011

Verbindungen: B010;B024;B012
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,0 mm
***David Winckler*, (†1635)**
Freiberg in Sachsen




Kettenglied - B 012

Verbindungen: B011;B023;B013
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm




Kettenglied - B 013

Verbindungen: B012;B022;B021;B014
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Augustus Christiany Rheinhart*, Meister (†1662)**
Erfurt




Kettenglied - B 014

Verbindungen: B013;B020;B015
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Dessau




Kettenglied - B 015

Verbindungen: B014;B019;B016
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Christian Heinrich Ingermann*, Meister (1732)**
Dresden




Kettenglied - B 016

Verbindungen: B015;B018;B017;C001
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Valentin Geitner(Geffennerm Grefner)*, (1580)**
Dresden




Kettenglied - B 017

Verbindungen: B016;B018;B054;C023;C001
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Gottfried Wendt*, Meister (†1740)**
Danzig




Kettenglied - B 018

Verbindungen: B017;B016;B019;B053
Durchmesser Plättchen: O: 9,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Johann Jacob Irminger*, Meister (†1721)**
Dresden




Kettenglied - B 019

Verbindungen: B018;B015;B020;B051
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm
***Christian Gottlob Irminger*, Meister (1732)**
Dresden




Kettenglied - B 020

Verbindungen: B019;B014;B021;B051
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,8 mm
***Andreas Schröder*, Goldschmied (1710)**
Dessau




Kettenglied - B 021

Verbindungen: B020;B013;B022;B049;B050
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Jacob Engau*, Meister (1635)**
Erfurt




Kettenglied - B 022

Verbindungen: B021;B013;B012;B048;B049
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,0 mm
***Beschauzeichen*, 1698-1705**
Elbing




Kettenglied - B 023

Verbindungen: B012;B047;B024;B048
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Clawes Harders*, Meister? (1572)**
Lüneburg




Kettenglied - B 024

Verbindungen: B023;B011;B025;B046
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Freiburg in Bayern




Kettenglied - B 025

Verbindungen: B024;B010;B009;B044;B046
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Lienhard Bur (Bauer)*, (†1556)**
Freiburg in Bayern




Kettenglied - B 026

Verbindungen: B009;B008;B027;B043;B044
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Beschauzeichen*, 2. Hälfte des 16. Jh.**
Halle an der Saale




Kettenglied - B 027

Verbindungen: B026;B008;B007;B028;B042
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Phil Bonhöffer*, (1599)**
Schwäbisch Hall




Kettenglied - B 028

Verbindungen: B027;B007;B006;B029;B041
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,0 mm
***Peter Henninges*, (1607)**
Hamburg




Kettenglied - B 029

Verbindungen: B028;B006;B030;B039; B040
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Dietroch Thor Moye*, Meister (1633-1652)**
Hamburg




Kettenglied - B 030

Verbindungen: B029;B005;B004;B031
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Johann Wilhelm Heumann*, (†1732)**
Hamburg




Kettenglied - B 031

Verbindungen: B030;B004;B032;B038;B039
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,8 mm
***Hans Rhaders*, (†1644)**
Hannover



Kettenglied - B 032




Verbindungen: B031;B004;B003;B033;B037
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***P. J. Syring*, (1726)**
Hildesheim




Kettenglied - B 033

Verbindungen: B032;B003;B002;B034;B036
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Georg Schmidt*, (†1735)**
Kassel




Kettenglied - B 034

Verbindungen: B033;B001;A063;B036
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm




Kettenglied - B 035

Verbindungen: A063;A064;B073;B072;B036
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
Gillis Sibricht
Köln




Kettenglied - B 036

Verbindungen: B033;B034;B035;B072;B071
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Beschauzeichen*, 15. Jh.**
Kiel




Kettenglied - B 037

Verbindungen: B032;B033;B071;B070;B038
Durchmesser Plättchen: O: 9,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm




Kettenglied - B 038

Verbindungen: B031;B037;B070;B069;B039
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Carolus Jünger*, (1722)**
Hannover




Kettenglied - B 039

Verbindungen: B029;B031;B038;B068;B040
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Beschauzeichen*, (um 1600)**
Hanau




Kettenglied - B 040

Verbindungen: B029;B039;B068;B067;B041
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Jürgen Richels*, Meister (†1711)**
Hamburg




Kettenglied - B 041

Verbindungen: B028;B040;B067;B066;B042
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Jakob Mores der Jüngere*, Meister (†1612)**
Hamburg




Kettenglied - B 042

Verbindungen: B027;B041;B066;B043
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,8 mm
***Peter Rockenthin*, (†1662)**
Halle a. Saale




Kettenglied - B 043

Verbindungen: B026;B042;B065;B064;B044
Durchmesser Plättchen: O: 6,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm




Kettenglied - B 044

Verbindungen: B025;B026;B043;B045
Durchmesser Plättchen: O: 9,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Görlitz




Kettenglied - B 045

Verbindungen: B046;B044;B064;B063;B062
Durchmesser Plättchen: O: 6,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 6,0 mm
***Samuel Klemm*, Meister (†1678)**
Freiberg in Sachsen




Kettenglied - B 046

Verbindungen: B024;B025;B045;B062;B047
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Samuel Linse*, Meister (†1680)**
Freiberg in Sachsen




Kettenglied - B 047

Verbindungen: B023;B046;B061;B060;B048
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Nicolaus Nell*, Meister (†1751)**
Frankfurt am Main




Kettenglied - B 048

Verbindungen: B022;B023;B047;B060;B049
Durchmesser Plättchen: O: 6,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Daniel Hermann*, (1745)**
Elbing




Kettenglied - B 049

Verbindungen: B021;B022;B048;B059;B050
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Hans Borchert*, (1431)**
Elbing




Kettenglied - B 050

Verbindungen: B021;B049;B059;B058;B051
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Georg (Jörg) Berger*, Obermeister (1577)**
Erfurt




Kettenglied - B 051

Verbindungen: B019;B020;B050;B057;B052
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Düsseldorf




Kettenglied - B 052

Verbindungen: B051;B056;B053
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Paul Ingermann*, Meister (†1747)**
Dresden




Kettenglied - B 053

Verbindungen: B018;B052;B056;B055;B054
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Martin Borchert*, (1583-†1649)**
Dresden




Kettenglied - B 054

Verbindungen: B017;B053;B055;C052;C024
Durchmesser Plättchen: O: 8,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Urban Schneeweis*, (1536-†1600)**
Dresden




Kettenglied - B 055

Verbindungen: C052;B054;B053;B056
Durchmesser Plättchen: O: 6,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Johann Jacob Schwanfelder*, Meister (1711)**
Dresden




Kettenglied - B 056

Verbindungen: B055;B053;B052;B057
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Zacharias Schlosser der Jüngere*, (†1676)**
Dresden




Kettenglied - B 057

Verbindungen: B056;B051;B058
Durchmesser Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Friedrich Reinhard Schrödel*, Meister (†1786)**
Dresden




Kettenglied - B 058

Verbindungen: B057;B050;B059
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm




Kettenglied - B 059

Verbindungen: B058;B050;B049;B060
Durchmesser Plättchen: O: 6,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Erfurt




Kettenglied - B 060

Verbindungen: B059;B048;B047;B061
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm




Kettenglied - B 061

Verbindungen: B060;B047;B062
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Beschauzeichen*, (1562)**
Freiberg in Sachsen




Kettenglied - B 062

Verbindungen: B061;B046;B045;B063
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,7 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Schwäbisch Gmünd




Kettenglied - B 063

Verbindungen: B062;B045;B064
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Marcus Firitz*, (†1616)**
Görlitz




Kettenglied - B 064

Verbindungen: B063;B045;B043;B065
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Beschauzeichen* (gespiegelt), 17.Jh.**
Gotha




Kettenglied - B 065

Verbindungen: B064;B043;B066
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Halle a. Saale




Kettenglied - B 066

Verbindungen: B065;B042;B041;B067
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm




Kettenglied - B 067

Verbindungen: B066;B041;B040;B068
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Jakob Mores der Ältere*, Meister (†1649)**
Hamburg




Kettenglied - B 068

Verbindungen: B067;B040;B039;B069
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Hans Bauer*, Meister (†1690)**
Ulm




Kettenglied - B 069

Verbindungen: B068;B038;B070
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm




Kettenglied - B 070

Verbindungen: B069;B038;B037;B071
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Joachim Sander*, Hofsilberschmied (1680)**
Hannover




Kettenglied - B 071

Verbindungen: B070;B037;B036;B072
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Kassel




Kettenglied - B 072

Verbindungen: B071;B036;B035;B073
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Conrad Duisbergh*, Meister (†1644)**
Köln





Kettenglied - B 073

Verbindungen: B072;B035;A064;A065
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm




Kettenglied - C 001

Verbindungen: B016;B017;C002
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Ernst Kudau(w) II*, Meister (†1690)**
Danzig




Kettenglied - C 002

Verbindungen: C001;C023;C022;C003
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,1 mm
***Hans Ophagen*, Meister (†1701)**
Danzig




Kettenglied - C 003

Verbindungen: C002;C022;C021;C004
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Johann Christoph Vogel*, Meister (†1742)**
Breslau




Kettenglied - C 004

Verbindungen: C003;C020;C019;C005
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Christian Kretschmer*, Meister (†1758)**
Brelsau




Kettenglied - C 005

Verbindungen: C004;C019;C006
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Christoph Müller*, Meister (†1735)**
Breslau




Kettenglied - C 006

Verbindungen: C005;C018;C017;C007
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 6,0 mm
***Jeronimus Orth*, Meister (†1584)**
Breslau




Kettenglied - C 007

Verbindungen: C006;C017;C016;C015;C008
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,2 mm
***Andreas Heidecker*, (1533)**
Breslau




Kettenglied - C 008

Verbindungen: C007;C015;C014;C009
Durchmesser Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm




Kettenglied - C 009

Verbindungen: C008;C033;C014;C013; C010
Durchmesser Plättchen: O: 10,4mm U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm




Kettenglied - C 010

Verbindungen: C013;C011;C009
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,8 mm
***Thomas Rehwandt*, (1704)**
Berlin




Kettenglied - C 011

Verbindungen: C010;C012;D001
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Joachim Ast der Jüngere*, (1721)**
Berlin




Kettenglied - C 012

Verbindungen: C011;D001; D046;C035;C034
Durchmesser Plättchen: O: 9,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm
***Joachim Grim der Jüngere*, (1676)**
Berlin




Kettenglied - C 013

Verbindungen: C009;C010;C034;C033
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Johann Ludwig Mahler*, Meister (1737)**
Berlin




Kettenglied - C 014

Verbindungen: C008;C009;C033;C031; C015
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Herman Georg Mirus*, Meister (1699)**
Braunschweig




Kettenglied - C 015

Verbindungen: C007;C008;C031;C016
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Oswald Rothe*, (†1522)**
Breslau




Kettenglied - C 016

Verbindungen: C007;C015;C041;C030;C017
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Augustin Heyne der Mittlere*, Meister (†1601)**
Breslau




Kettenglied - C 017

Verbindungen: C006;C007;C016;C030;C018
Durchmesser Plättchen: O: 9,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
***Paul Nitsch*, Meister (†1609)**
Breslau




Kettenglied - C 018 GH eckig

Verbindungen: C006;C017;C029;C028;C019
Durchmesser Plättchen: O:6,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
***Gottfried Heintze*, Meister (†1707)**
Breslau





Kettenglied - C 019

Verbindungen: C004;C005;C018;C020
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Christian Mentzel der Ältere*, (†1699)**
Breslau





Kettenglied - C 020

Verbindungen: C004;C019;C028;C027;C021
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 6,1 mm
***Thomas Beyl*, Meister (†1758)**
Breslau




Kettenglied - C 021

Verbindungen: C003;C020;C027;C025;C022
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Christoph Stimmel*, Meister (†1627)**
Breslau





Kettenglied - C 022

Verbindungen: C002;C003;C021;C025;C024
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Caspar Pfister*, Meister (†1635)**
Breslau





Kettenglied - C 023

Verbindungen: C002;C024;B017
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Peter Rohde II*, Meister (†1677)**
Danzig





Kettenglied - C 024

Verbindungen: C023;C022;C051;B054
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm




Kettenglied - C 025

Verbindungen: C022;C021;C026;C049;C051
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm




Kettenglied - C 026

Verbindungen: C025;C027;C046;C047;C049
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm




Kettenglied - C 027

Verbindungen: C020;C046;C026;C021
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Christian Kretschmer*, Meister (†1758)**
Breslau




Kettenglied - C 028

Verbindungen: C020;C018;C029;C045
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Benjamin Hentschel*, Meister (†1774)**
Breslau




Kettenglied - C 029

Verbindungen: C028;C018;C030;C044;C045
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Gottfried Heyner*, Meister (†1716)**
Breslau




Kettenglied - C 030

Verbindungen: C017;C016;C042;C043;C029
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Veit Koch*, Meister (†1619)**
Breslau





Kettenglied - C 031

Verbindungen: C015;C014;C032;C041
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm




Kettenglied - C 032

Verbindungen: C031;C033;C039;C040;C041
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Gottfried Johan Boden*, Meister (1709)**
Braunschweig

Kettenglied - C 033

Verbindungen: C014;C009;C013;C039;C032
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm




Kettenglied - C 034

Verbindungen: C013;C012;C038;C037
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
Johann Christian Lieberkühn,
Hofgoldschmied(†1733)
Berlin




Kettenglied - C 035

Verbindungen: C012;D046;D047;C036;C037
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Beschauzeichen*, 18. Jh.**
Berlin




Kettenglied - C 036

Verbindungen: D047;D089;C066;C035
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm





Kettenglied - C 037

Verbindungen: C034;C035;C066;C065; C064
Durchmesser Plättchen: O: 6,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,6 mm





Kettenglied - C 038

Verbindungen: C034;C064;C039
Durchmesser Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Friedrich Jacob Stoltze*, Zeichenmeister (1778)**
Berlin





Kettenglied - C 039

Verbindungen: C032;C033;C038;C063;C062
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Adam Wegener*, Meister (†1644)**
Braunschweig





Kettenglied - C 040

Verbindungen: C032;C062;C060
Durchmesser Plättchen: O: 9,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm





Kettenglied - C 041

Verbindungen: C031;C032;C060;C042;C016
Durchmesser Plättchen: O: 6,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm





Kettenglied - C 042

Verbindungen: C030;C041;C059;C043
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: **3,1 mm**
***Christian Paulsen I.*, Meister (†1645)**
Danzig




Kettenglied - C 043

Verbindungen: C044;C030;C042;C058;E A1
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: **3,8 mm**
Gottfried Ihme, Meister (†1737)
Breslau




Kettenglied - C 044

Verbindungen: C055;C045;C029;C043;EA1
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm




Kettenglied - C 045

Verbindungen: C044;C029;C028;C046
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Andreas von Nordt*, Meister (1698)**
Breslau




Kettenglied - C 046

Verbindungen: C026;C027;C045;C055;C054
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm
***Elias Grische (Kriesche)*, Meister (†1714)**
Breslau




Kettenglied - C 047

Verbindungen: C026;C054;C053;C048
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 6,0 mm




Kettenglied - C 048

Verbindungen: C053;C047;C049;C050
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Hans Gronau II.*, Meister (†1624)**
Danzig




Kettenglied - C 049

Verbindungen: C025;C026;C048;C050
Durchmesser Plättchen: O: 6,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Danzig




Kettenglied - C 050

Verbindungen: C048;C049;C051;C052
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Nathanael Schlaubitz*, Meister(†1726)**
Danzig




Kettenglied - C 051

Verbindungen: C050;C025;C024;C052
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Christian Pichgiel*, Meister(†1700)**
Danzig




Kettenglied - C 052

Verbindungen: C050;C051;B054;B055
Durchmesser Plättchen: O: 10,3 mmU: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Beschauzeichen*, 18. Jh.**
Dresden




Kettenglied - C 053

Verbindungen: C048;C047;C057
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Nickel Knobloch*, (erw. 1578-1596)**
Brieg




Kettenglied - C 054

Verbindungen: C047;C046;C055;C056;C057
Durchmesser Plättchen: O: 6,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm




Kettenglied - C 055

Verbindungen: C056;C054;C046;C044;EA1
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Christian Heintze*, Meister (†1732)**
Breslau




Kettenglied - C 056

Verbindungen: C057;C054;C055;EA1;EA2
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Brieg




Kettenglied - C 057

Verbindungen: C053;C054;C056; EA2
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Mattheus Jachmann d. Ältere*, Meister (†1626)**
Breslau




Kettenglied - C 058

Verbindungen: C043;C059; EA11; EB11
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Fabian Nitsch*, Meister (†1630)**
Breslau




Kettenglied - C 059

Verbindungen: C058;C042;C060;EA11
Durchmesser Plättchen: O: 6,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,0 mm
***Martin Jäckel*, (erw. 1679)**
Breslau




Kettenglied - C 060

Verbindungen: C059;C041;C040;C061;EA11
Durchmesser Plättchen: O: 6,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm




Kettenglied - C 061 WappenSchlüsel

Verbindungen: C060;C062;EA10; EA11
Durchmesser Plättchen: O: 9,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Bremen





Kettenglied - C 062

Verbindungen: C061;C040;C039;C063; C069
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,0 mm
***Bernard Knop(f)*, Meister (1649)**
Braunschweig





Kettenglied - C 063

Verbindungen: C062;C039;C064;C067;C069
Durchmesser Plättchen: O: 8,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
Müller
Berlin





Kettenglied - C 064

Verbindungen: C063;C038;C037;C065;C067
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
***Johann Heinrich Graff*, (1713)**
Berlin





Kettenglied - C 065

Verbindungen: C067;C064;C037;C066 Durchmesser
Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Jean/Jaques Godet*, (†1796)**
Berlin





Kettenglied - C 066

Verbindungen: C065;C037;C036
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Daniel Männlich d. Ältere*, Hofgoldschmied (†1701)**
Berlin





Kettenglied - C 067

Verbindungen: C065;C064;C063;C068
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Joachim Hübner*, (erw. 1778)**
Berlin





Kettenglied - C 068

Verbindungen: C067;C069
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Johann Bernhard Müller*, (erw. 1753)**
Berlin





Kettenglied - C 069

Verbindungen: C068;C063;C062;EA10; EA10
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Ludewich Spitta*, Meister (1699)**
Braunschweig





Kettenglied - D 001

Verbindungen: C011;C012;D046;D045;D002
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm
***Bernhard Weidemann*, Hofgoldschmied (†1668)**
Berlin





Kettenglied - D 002

Verbindungen: D001;D045;D044; D003 Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Georg Mahr(r)*, (1616)**
Bamberg





Kettenglied - D 003

Verbindungen: D002; D044; 004
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Beschauzeichen*, 15. Bis 16. Jh.**
Bamberg





Kettenglied - D 004

Verbindungen: D003;D042;D005
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Georg Ignatius Bauer*, (†1790)**
Augsburg





Kettenglied - D 005

Verbindungen: D004; D041;D041;D006 Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,7 mm
***Joh. Jacob Bruglocher*, Meister (†1752)**
Augsburg





Kettenglied - D 006

Verbindungen: D005; D040;D039;D007 Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Franz Antoni Betle*, (1728)**
Augsburg





Kettenglied - D 007

Verbindungen: D006;D039;D008
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Joh. Jacob Adam*, Meister (†1792)**
Augsburg





Kettenglied - D 008

Verbindungen: D007;D038;D037;D009
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Elias Adam*, (†1745)**
Augsburg





Kettenglied - D 009

Verbindungen: D008;D037;D010
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Philipp Stenglin*, Geschaumeister (†1744)**
Augsburg





Kettenglied - D 010

Verbindungen: D009;D036; D035;D034;D011
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Joh. David Saller*, Geschaumeister (1707)**
Augsburg





Kettenglied - D 011

Verbindungen: D010;D034;D012
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Cornelius Poppe*, (†1723)**
Augsburg





Kettenglied - D 012

Verbindungen: D011;D032;D013
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Joh. Sigmund Aberell*, Geschaumeister (†1732/33)**
Augsburg




Kettenglied - D 013

Verbindungen: D012;D032;D14;D015
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Christoph Drentwett (II)*, (†1703)**
Augsburg




Kettenglied - D 014

Verbindungen:D013;D031;D030; D029;D015
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,3 mm
***Joachim Frieß*, Meister (1620)**
Augsburg




Kettenglied - D 015

Verbindungen: D013;D014;D029;D016
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm
***David Beßmann*, (1677)**
Augsburg




Kettenglied - D 016

Verbindungen: D015;D029;D027;D017
Durchmesser Plättchen: O: 9,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm




Kettenglied - D 017

Verbindungen: D016;D025;D027;D018
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Jeremias Michael*, (†1640)**
Augsburg




Kettenglied - D 018

Verbindungen: D017;D025;D019
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Johannes Lencker(Linker)*, (1635)**
Augsburg




Kettenglied - D 019

Verbindungen: D018;D025;D024;D023;D020
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm
***Paul Hübner*, (1614)**
Augsburg




Kettenglied - D 020

Verbindungen: D019;D023;D021
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Jakob Schenauer*, (†1608)**
Augsburg




Kettenglied - D 021

Verbindungen: D020;D023;D022;E001
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Ulrich Schönmacher*, (†1585)**
Augsburg




Kettenglied - D 022

Verbindungen: D021;D068;E044;E001
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9mm
***Jeremias Wild*, (†1608)**
Augsburg




Kettenglied - D 023

Verbindungen: D019;D020;D024;D068;D021
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Melchior Bay(e)r*, Meister (†1634)**
Augsburg




Kettenglied - D 024

Verbindungen: D019;D023;D067;D066;D065
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Hans Waidely*, (†1603)**
Augsburg




Kettenglied - D 025

Verbindungen: D017;D026;D065;D018;D019
Durchmesser Plättchen: O: 10,3 mmU: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Philipp (Jakob) Benner (Biener, Pehner)*, (†1640)**
Augsburg




Kettenglied - D 026

Verbindungen: D025;D063;D027;D064
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Abraham Riederer der jüngere*, (1577)**
Augsburg




Kettenglied - D 027

Verbindungen: D016;D026;D028;D017
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3mm
***Joh. Baptist Weinet,* (†1648)**
Augsburg





Kettenglied - D 028

Verbindungen: D030;D029;D027;D063;D062
Durchmesser Plättchen: O: 6,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 6,2 mm
***Andreas Wickert d. Ältere*,**
Geschaumeister(1661)
Augsburg




Kettenglied - D 029

Verbindungen: D015;D016;D028;;D030;D014
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Gregor Leider(Linderer)*, (1625)**
Augsburg

Kettenglied - D 030

Verbindungen: D014;D029;D028;D031;D061
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm




Kettenglied - D 031

Verbindungen: D014;D030;D060;D033;D032
Durchmesser Plättchen: O: 8,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Abraham Waremberger*, (1703)**
Augsburg




Kettenglied - D 032

Verbindungen: D012;D013;D033;D031;D034
Durchmesser Plättchen: O: 6,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Philipp Küsel*, Geschaumeister (†1700)**
Augsburg




Kettenglied - D 033

Verbindungen: D034;D032;D031;D059;D058
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Michael Mayr*, Geschaumeister (†1714)**
Augsburg




Kettenglied - D 034

Verbindungen: D010;D011;D032;D033;D035
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm




Kettenglied - D 035

Verbindungen: D010;D034;D058;D057;D036
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Michael Heckel*, (†1726)**
Augsburg




Kettenglied - D 036

Verbindungen: D010;D035;D037;D056;D055
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm





Kettenglied - D 037

Verbindungen: D008;D009;D036;D054;D038
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Dominikus Saler*, (†1718)**
Augsburg






Kettenglied - D 038

Verbindungen: D008;D037;D054;D053;D039
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Christianus Mitnacht*, (†1731)**
Augsburg





Kettenglied - D 039

Verbindungen: D006;D007;D038;D052;D040
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Johann Georg Jaser*, (†1760)**
Augsburg





Kettenglied - D 040

Verbindungen: D006;D039;D052;D051;D041
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Joh. Ph. Heckenauer*, Geschaumeister (†1794)**
Augsburg




Kettenglied - D 041

Verbindungen: D005;D005;D040;D050;D042
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,8 mm
***Johannes Hübner*, Meister (†1776)**
Augsburg




Kettenglied - D 042

Verbindungen: D004;D043;D049;D041
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Johann Bartermann*, Meister (†1782)**
Augsburg




Kettenglied - D 043

Verbindungen: D042;D044;D048;D049
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Abraham Drentwet*, Meister (†1785)**
Augsburg




Kettenglied - D 044

Verbindungen: D002;D003;D045;D048;D043
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Paulus in Hoff (gespiegelt),* (1602)**
Bamberg




Kettenglied - D 045

Verbindungen: D001;D002;D044;D047:D048
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Beschauzeichen*, 18.Jh.**
Bautzen




Kettenglied - D 046

Verbindungen: D001;C012;C035
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,2 mm
***Georg Rebentrost*, (1638)**
Berlin




Kettenglied - D 047

Verbindungen: C035;C036;D089;D048;D045
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,1 mm




Kettenglied - D 048

Verbindungen: D043;D044;D045;D047;D088
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,3 mm
***Johann Ernst Bayer(Böger?)*, (1735)**
Bamberg




Kettenglied - D 049

Verbindungen: D043;D042;D050;D087;D088
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm




Kettenglied - D 050

Verbindungen: D049;D041;D051;D086
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Joh. Erhard Heuglin II*, Meister (†1757)**
Augsburg




Kettenglied - D 051

Verbindungen: D040;D050;D086;D085;D052
Durchmesser Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm




Kettenglied - D 052

Verbindungen: D040;D051;D085;D039;D053
Durchmesser Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Caspar Xaver Stippeldey*, Meister (†1809)**
Augsburg





Kettenglied - D 053

Verbindungen: D052;D038;D054;D084
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Salomon Dreyer*, Geschaumeister (†1762)**
Augsburg




Kettenglied - D 054

Verbindungen: D053;D038;D037;D055;D083
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Daniel Schaeffler*, (†1727)**
Augsburg

Kettenglied - D 055

Verbindungen: D054;D036;D056;D082;D083
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6mm
***Wolfgang John*, (†1685)**
Augsburg




Kettenglied - D 056

Verbindungen: D055;D036;D057;D081
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Johann Heinrich Mannlich*, (1718)**
Augsburg




Kettenglied - D 057

Verbindungen: D035;D058;D079;D056;D081
Durchmesser Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,3 mm
***Johann Andreas Thelot*, (1734)**
Augsburg




Kettenglied - D 058

Verbindungen: D035;D033;D079;D057
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Johann Christoph Treffler*, (†1732)**
Augsburg




Kettenglied - D 059

Verbindungen: D060;D033;D058;D078;D077
Durchmesser Plättchen: O: 6,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Heinrich Mannlich*, (1698)**
Augsburg




Kettenglied - D 060

Verbindungen: D059;D031;D061;D077
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm




Kettenglied - D 061

Verbindungen: D030;D060;D077;D076;D62
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm
***Johannes Scheppich*, (1701)**
Augsburg






Kettenglied - D 062

Verbindungen: D061;D028;D063;D075;D076
Durchmesser Plättchen: O: 9,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,1 mm
***Johann Ludwig Biller*, (1732)**
Augsburg




Kettenglied - D 063

Verbindungen: D028;D026;D064;D075;D062
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Lorenz Biller*, (1720)**
Augsburg




Kettenglied - D 064

Verbindungen: D074;D074;D065;D026;D063
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Christoph Leipziger*, (1678)**
Augsburg




Kettenglied - D 065

Verbindungen: D025;D064;D024;D066;D073
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Tobias Kramer*, Meister (†1634)**
Augsburg




Kettenglied - D 066

Verbindungen: D065;D067;D024;D073;D072
Durchmesser Plättchen: O: 9,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Christoph Lencker*, (1613)**
Augsburg




Kettenglied - D 067

Verbindungen: D024;D066;D072;D071;D068
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Hans Jacob Wildt*, (†1733)**
Augsburg




Kettenglied - D 068

Verbindungen: D067;D023;D022;D069
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Balduin Drentwett*, (†1627)**
Augsburg




Kettenglied - D 069

Verbindungen: D068;E044;E045;E101;D070
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Johann Flicker*, (1600)**
Augsburg




Kettenglied - D 070

Verbindungen: D069;D071;E101
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Elias Zorer*, (1625)**
Augsburg




Kettenglied - D 071

Verbindungen: D070;D067;D072
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Kornelius Erb*, (1525)**
Augsburg




Kettenglied - D 072

Verbindungen: D066;D067;D071;D073
Durchmesser Plättchen: O: 9,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm




Kettenglied - D 073

Verbindungen: D065;D066;D072;D074
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Abraham Lotter*, (†1626)**
Augsburg




Kettenglied - D 074

Verbindungen: D064;D064;D075;D073
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Melchior Gelb*, Meister(†1654)**
Augsburg




Kettenglied - D 075

Verbindungen: D074;D062;D063;D075
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm
***Christof Bantzer*, (†1653/54)**
Augsburg




Kettenglied - D 076

Verbindungen: D061;D062;D075;D077
Durchmesser Plättchen: O: 8,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Matthias Gelb*, (1671)**
Augsburg




Kettenglied - D 077

Verbindungen: D059;D060;D061;D076;D078
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Georg Reichli*, (†1700)**
Augsburg




Kettenglied - D 078

Verbindungen: D059;D077;D079
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Adolf Gaap*, (†1695)**
Augsburg




Kettenglied - D 079

Verbindungen: D078;D058;D057;D080
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm




Kettenglied - D 080

Verbindungen: D079;D081
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm




Kettenglied - D 081

Verbindungen: D056;D057;D080;D082
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm
***Johann Zeckel*, Geschaumeister (†1728)**
Augsburg




Kettenglied - D 082

Verbindungen: D055;D081;D083
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Moritz Mittnacht*, (1700)**
Augsburg




Kettenglied - D 083

Verbindungen: D054;D055;D082;D084
Durchmesser Plättchen: O: 8,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Franz Thaddaeus Lang*, Meister (†1773)**
Augsburg




Kettenglied - D 084

Verbindungen: D053;D083;D085
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Bernhard Heinrich Weye*, Geschaumeister (†1782)**
Augsburg




Kettenglied - D 085

Verbindungen: D051;D052;D084;D086
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,7 mm
***Gottlieb Mentzel*, Meister (†1757)**
Augsburg




Kettenglied - D 086

Verbindungen: D050;D051;D085;D087
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Johann Martin Maurer*, Meister (†1755)**
Augsburg




Kettenglied - D 087

Verbindungen: D049;D086;D088
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Joh. Christoph Drentwett*, Meister (†1801)**
Augsburg




Kettenglied - D 088

Verbindungen: D048;D049;D087;D089
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Johann Paul Rössel*, (1725)**
Bamberg




Kettenglied - D 089

Verbindungen: D047;D088;C036
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm




Kettenglied - E 001

Verbindungen: D021; D022; E043; E002
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Steffan Kipffenberger*, (1541)**
Augsburg




Kettenglied - E 002

Verbindungen: E001;E043;E042;E003
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm



Kettenglied - E 003

Verbindungen: E002; E041;E042;E004
Durchmesser Plättchen: O: 9,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm
***Johann Meyer*, Meister (1749)**
Altona




Kettenglied - E 004

Verbindungen: E003; E040; E005
Durchmesser Plättchen: O: 8,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm




Kettenglied - E 005

Verbindungen: E004;E040;E039;E038, E006
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm




Kettenglied - E 006

Verbindungen: E005;E038;E037;E007
Durchmesser Plättchen: O: 9,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Beschauzeichen*, 17.Jh.**
Zerbst




Kettenglied - E 007

Verbindungen: E006;E037;E008
Durchmesser Plättchen: O: 9,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Beschauzeichen*, 17.Jh.**
Zwickau




Kettenglied - E 008

Verbindungen: E007;E036;E035;E009
Durchmesser Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Überlingen




Kettenglied - E 009

Verbindungen: E008;E035;E010
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Georg Preg*, Meister (1691)**
Ulm




Kettenglied - E 010

Verbindungen: E009;E034;E011
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,0 mm
***Beschauzeichen,* 17. Jh.**
Torgau




Kettenglied - E 011

Verbindungen: E010;E033;E032;E012
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Stuttgart




Kettenglied - E 012

Verbindungen: E011;E032;E031;E013
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Beschauzeichen*, 17.Jh.**
Straubing




Kettenglied - E 013

Verbindungen: E012;E031;E029;E014
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Regensburg




Kettenglied - E 014

Verbindungen: E013;E029;E028;E015
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Beschauzeichen*, 18. Jh.**
Pforzheim




Kettenglied - E 015

Verbindungen: E014;E028;E027;E016
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm




Kettenglied - E 016

Verbindungen: E015;E026;E017
Durchmesser Plättchen: O: 6,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Reinhold Riel*, Meister (†1686)**
Nürnberg




Kettenglied - E 017

Verbindungen: E016;E026;E025;E018
Durchmesser Plättchen: O: 6,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Andreas Michel*, Meister (†1648)**
Nürnberg




Kettenglied - E 018

Verbindungen: E017;E024;E023;E019
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm
***Tobias Wolff*, Meister (†1623)**
Nürnberg





Kettenglied - E 019

Verbindungen: E018;E023;E020
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Hieronymus Bang*, Meister (†1630)**
Nürnberg



Kettenglied - E 020

Verbindungen: E019;E021;E021;A001
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Torgau




Kettenglied - E 021

Verbindungen: E020;E020;E037;E072;E022
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Hans Keller (Kelner?)*, Meister (†1609)**
Nürnberg




Kettenglied - E 022

Verbindungen: E021;E071;E070;E023
Durchmesser Plättchen: O: 8,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Hans Beutemüller (Peutmüller)*, Meister (†1622)**
Nürnberg




Kettenglied - E 023

Verbindungen: E018;E019;E022;E070;E024
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Peter Wiber(s)*, Meister(†1641)**
Nürnberg




Kettenglied - E 024

Verbindungen: E018;E023;E069;E070;E025
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Hannß Reiff*, Meister (1609)**
Nürnberg




Kettenglied - E 025

Verbindungen: E017;E024;E068;E026
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Georg Müller*, Meister († vor 1660)**
Nürnberg




Kettenglied - E 026

Verbindungen: E016;E017;E025;E068; E027
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Andres Bergmann*, Meister (†1688)**
Nürnberg




Kettenglied - E 027

Verbindungen: E015;E026;E067;E065;E028
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,5 mm
***Johann Philipp Höfler*, Meister (†1722)**
Nürnberg




Kettenglied - E 028

Verbindungen: E014;E015;E027;E064;E029
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Ohlau




Kettenglied - E 029

Verbindungen: E013;E014;E028;E064;E030
Durchmesser Plättchen: O: 9,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm




Kettenglied - E 030

Verbindungen: E031;E029;E063;E061
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Simon Pissinger*, Brudermeister (1609)**
Regensburg




Kettenglied - E 031

Verbindungen: E012;E013;E030;E061;E032
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
Friedrich Hunger
Regensburg




Kettenglied - E 032

Verbindungen: E011;E012;E031;E060;E033
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Math. Vogelrieder*, (†1687)**
Straubing




Kettenglied - E 033

Verbindungen: E011;E032;E060;E059;E034
Durchmesser Plättchen: O: 8,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm




Kettenglied - E 034

Verbindungen: E010;E033;E058;E057;E035
Durchmesser Plättchen: O: 9,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm
***Andreas Klette*, (1602)**
Torgau




Kettenglied - E 035

Verbindungen: E008;E009;E034;E057;E055
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,7 mm
***Conrad Meyr*, Meister (†1700)**
Ulm




Kettenglied - E 036

Verbindungen: E008;E055;E054;E053;E037
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm
***Hans Roßheim*, (1607)**
Überlingen




Kettenglied - E 037

Verbindungen: E006;E007;E036;E053;E038
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Johann Dörfer*, (1763)**
Würzburg




Kettenglied - E 038

Verbindungen: E005;E006;E037;E051;E039
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,4 mm



Kettenglied - E 039

Verbindungen: E005;E038;E051;E050;E040
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Beschauzeichen*, (um 1639)**
Altenburg




Kettenglied - E 040

Verbindungen: E004;E005;E039;E049;E041
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm




Kettenglied - E 041

Verbindungen: E003;E040;E048;E047;E042
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Friedrich Adam Löwenhagen I*, Meister (1695)**
Altona




Kettenglied - E 042

Verbindungen: E002;E003;E041;E047;E043
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm




Kettenglied - E 043

Verbindungen: E001;E002;E042;E044;E046;
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm




Kettenglied - E 044

Verbindungen: D022;D069;E045;E043
Durchmesser Plättchen: O: 6,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Arnold Schaternell*, (1588)**
Augsburg




Kettenglied - E 045

Verbindungen: E044;D069;E101;E046E;E100
Durchmesser Plättchen: O: 6,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***David Altenstetter*, (†1617)**
Augsburg




Kettenglied - E 046

Verbindungen: E045;E100;E043;E046
Durchmesser Plättchen: O: 9,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Christoph Zorer*, (†1596)**
Augsburg




Kettenglied - E 047

Verbindungen: E048;E041;E042;E046;E099
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Berend Dietrich Oehmstedt*, Meister(1782)**
Altona




Kettenglied - E 048

Verbindungen: E047;E099;E049;E041;E098
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,8 mm
***Beschauzeichen* 16.-17. Jh.**
Ansbach





Kettenglied - E 049

Verbindungen: E048;E040;E050;E097;E098
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Caspar Meyer*, Meister (1695)**
Altona





Kettenglied - E 050

Verbindungen: E039;E049;E051;E052;E096
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm





Kettenglied - E 051

Verbindungen: E050;E038;E039;E052
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm





Kettenglied - E 052

Verbindungen: E051;E053;E095;E050;E096
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm
***Dietrich von Rodt*, (1624)**
Aachen





Kettenglied - E 053

Verbindungen: E052;E037;E036;E054;E094
Durchmesser Plättchen: O: 9,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Johann Christian Pfister*, Meister(1731)**
Würzburg





Kettenglied - E 054

Verbindungen: E036;E053;E055;E093;E094
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 6,0 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Weimar




Kettenglied - E 055

Verbindungen: E054;E036;E035;E056;E093
Durchmesser Plättchen O: 10,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,7 mm
***Beschauzeichen* 17. Jh.**
Wismar




Kettenglied - E 056

Verbindungen: E055;E057;E091;E092
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Gottfried Höckner*, (1642)**
Weimar




Kettenglied - E 057

Verbindungen: E056;E035;E034;E058;E091
Durchmesser Plättchen: O: 8,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm




Kettenglied - E 058

Verbindungen: E057;E034;E090;E090;E058
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
Eberhard Lindemann
Torgau




Kettenglied - E 059

Verbindungen: E058;E033;E060;E088;E089
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm
***Beschauzeichen* 16. Jh.**
Speier




Kettenglied - E 060

Verbindungen: E032;E033;E061;E088;E059
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,9 mm
***Jeremias Peffnhauser*, (1654)**
Stuttgart




Kettenglied - E 061

Verbindungen: E060;E031;E030;E062;E087
Durchmesser Plättchen: O: 9,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm
***Dietrich Hornemann*, (1632)**
Rostock




Kettenglied - E 062

Verbindungen: E061;E087;E063;E085;E086
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Alexander Wegener*, (1558)**
Stettin




Kettenglied - E 063

Verbindungen: E062;E030;E064;E066;E085
Durchmesser Plättchen: O10,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm




Kettenglied - E 064

Verbindungen: E063;E029;E028;E065;E066
Durchmesser Plättchen: O: 7,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,2 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Passau




Kettenglied - E 065

Verbindungen: E064;E027;E067;E082;E083
Durchmesser Plättchen: O: 7,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,6 mm
***Christian Metze der Ältere*, (1691)**
Ohlau




Kettenglied - E 066

Verbindungen: E063;E064;E083;E084
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 6,0 mm
***Beschauzeichen*, 18. Jh.**
Paderborn




Kettenglied - E 067

Verbindungen: E027;E065;E082;E081;E068
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Johan Jacob Wolrab*, Meister (1662)**
Nürnberg




Kettenglied - E 068

Verbindungen: E025;E026;E067;E081;E069
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm




Kettenglied - E 069

Verbindungen: E024;E068;E080;E079
Durchmesser Plättchen: O: 8,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Essaias zur Linden*, Meister (†1632)**
Nürnberg




Kettenglied - E 070

Verbindungen: E024;E023;E022;E071;E079
Durchmesser Plättchen: O: 7,8 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Heinrich Straub*, Meister (†1636)**
Nürnberg




Kettenglied - E 071

Verbindungen: E070;E022;E072;E077;E078
Durchmesser Plättchen: O: 7,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 6,0 mm
***Jörg Ruel*, Meister (†1625)**
Nürnberg




Kettenglied - E 072

Verbindungen: E021;E073;E074;E076;E071
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,9 mm
***David Lau(e)r oder Laue*, Meister (†1609)**
Nürnberg




Kettenglied - E 073

Verbindungen: E021;E072;E074;A085;A041
Durchmesser Plättchen: O: 7,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 5,2 mm
***Friedrich Hillebrand(t)*, Meister (†1608)**
Nürnberg




Kettenglied - E 074

Verbindungen: E073;E072;E076;A085;A086
Durchmesser Plättchen: O: 7,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm
***Eustachius Hohmann*, Meister (†1612)**
Nürnberg





Kettenglied - E 075

Verbindungen: E076;A086
Durchmesser Plättchen: O: 8,3 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,7 mm




Kettenglied - E 076

Verbindungen: E075;E077;E072;E074
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Urban Wolff*, Meister (†1598)**
Nürnberg

Kettenglied - E 077

Verbindungen: E076;E071;E078
Durchmesser Plättchen: O: 6,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Franz Vischer (Fischer)*, Meister (†1633)**
Nürnberg




Kettenglied - E 078

Verbindungen: E071;E077;E079
Durchmesser Plättchen: O: 9,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,3 mm
***Heinrich Mack*, Meister (†1626)**
Nürnberg




Kettenglied - E 079

Verbindungen: E078;E070;E069;E080
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Michel Müller*, Meister (†1650)**
Nürnberg




Kettenglied - E 080

Verbindungen: E081;E069;E079
Durchmesser Plättchen: O: 8,4 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,5 mm




Kettenglied - E 081

Verbindungen: E082;E067;E068;E080
Durchmesser Plättchen: O: 7,6 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Jacob Pfaff*, Meister (†1708)**
Nürnberg




Kettenglied - E 082

Verbindungen: E065;E067;E081;E083
Durchmesser Plättchen: O: 9,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,1 mm
***Johann Eißler*, Meister (†1708)**
Nürnberg




Kettenglied - E 083

Verbindungen: E066;E065;E082;E084
Durchmesser Plättchen: O: 6,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Osterode




Kettenglied - E 084

Verbindungen: E085;E066;E083
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,5 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Stralsund




Kettenglied - E 085

Verbindungen: E062;E063;E084;E086
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
Müller
Berlin




Kettenglied - E 086

Verbindungen: E087;E062;E085
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm




Kettenglied - E 087

Verbindungen: E061;E062;E086;E088
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,1 mm
***Beschauzeichen*, 16. Jh.**
Rostock




Kettenglied - E 088

Verbindungen: E059;E060;E087;E089
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,0 mm
***Eberhard Sick*, (18.Jh.)**
Stuttgart




Kettenglied - E 089

Verbindungen: E059;E088;E090
Durchmesser Plättchen: O: 8,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,3 mm
***Beschauzeichen*, 18.Jh.**
Soest




Kettenglied - E 090

Verbindungen: E058;E058;E089;E091
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,2 mm
***Beschauzeichen*, 17. Jh.**
Ulm




Kettenglied - E 091

Verbindungen: E056;E057;E090;E092
Durchmesser Plättchen: O: 8,9 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Hieronymus Koesler*, (1550-65?)**
Königsberg




Kettenglied - E 092

Verbindungen: E056;E091;E093
Durchmesser Plättchen: O: 7,7 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm




Kettenglied - E 093

Verbindungen: E054;E055;E092;E094
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Beschauzeichen*, 17.Jh.**
Worms




Kettenglied - E 094

Verbindungen: E053;E054;E093;E095
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,6 mm
***Beschauzeichen*, 18.Jh.**
Würzburg




Kettenglied - E 095

Verbindungen: E052;E094;E096
Durchmesser Plättchen: O: 8,0 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,8 mm
***Joh. Jakob von Orsbach*, (1664)**
Aachen




Kettenglied - E 096

Verbindungen: E050;E052;E095;E097
Durchmesser Plättchen: O: 7,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm




Kettenglied - E 097

Verbindungen: E049;E096;E098
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,0 mm
***Beschauzeichen*, um 1703**
Altona




Kettenglied - E 098

Verbindungen: E048;E049;E097;E099
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 3,9 mm
***Friedrich Adam Löwenhagen II*, Meister (1797)**
Altona




Kettenglied - E 099

Verbindungen: E047;E048;E098;E100
Durchmesser Plättchen: O: 8,2 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,4 mm
***Meixner*, (1735)**
Ansbach




Kettenglied - E 100

Verbindungen: E045;E046;E099;E101
Durchmesser Plättchen: O: 7,1 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 4,9 mm
***Theophil Glaubich*, (1559-1572)**
Augsburg




Kettenglied - E 101

Verbindungen: D070;E045;E100;D069
Durchmesser Plättchen: O: 8,5 mm; U: 6,9 mm
Platte Oben/Unten 1 mm / 0,5 mm
Anzahl Stützen: 5; Höhe: 2,8 mm
***Matthäus Bair*, (1550-1626)**
Augsburg

Quellenverzeichniss

Rosenberg, Marc; Der Goldschmiede Merkzeichen (Band 1); Deutschland A-C; Frankfurt am Main, 1922.

Rosenberg, Marc; Der Goldschmiede Merkzeichen (Band 2); Deutschland D-M; Frankfurt am Main, 1923.

Rosenberg, Marc; Der Goldschmiede Merkzeichen (Band 3); Deutschland N-Z; Frankfurt am Main, 1925.

.Rosenberg, Marc; Der Goldschmiede Merkzeichen (Band 4); Ausland und Byzanz, Frankfurt am Main, 1928.

SchefÏler, Wolfgang; Goldschmiede Mittel- und Nordostdeutschlands: Von Wernigerode bis Lauenburg in Pommern: Daten, Werke Zeichen; Berlin, New York 2015.

Tauchnitz, Peter; Aufzeichnungen und gesammelte Notizensammlung, unpubl.

MITGEWIRKT HABEN

HANS-ULRICH JAGEMANN

MICHAEL SEUBERT

EIK SCHRÖDER

2020